



S.r.L.

Via Brignano, 41-
24047 TREVIGLIO -BG- I

LICENZIATARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA



SPECIFICA TECNICA

REVISIONE

0

DATA

08/05/2020

PAGINA

Pagina 1 di 5

**OGGETTO:
TUNNEL PER
SANIFICAZIONE
EU-TUNNEL
BASIC/TOP**

**EU-TUNNEL
BASIC/TOP**

SOSTITUISCE : 0

RIFERIMENTO NORME:

ATTENZIONE: LA COPIA CARTACEA NON E' SOTTOPOSTA A CONTROLLO

DOCUMENTO DI QUALITA'
DISTRIBUZIONE CONTROLLATA - VALIDO PER ESECUZIONE
Proprietà riservata. La riproduzione e la diffusione sono vietati a termini di legge.

REVISIONE

Indice	Data	Descrizione
REV.0	08/05/2020	PRIMA EMISSIONE



S.r.L.

Via Brignano, 41-
24047 TREVIGLIO -BG- I

LICENZIATARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA



SPECIFICA TECNICA

REVISIONE

0

DATA

08/05/2020

PAGINA

Pagina 2 di 5

OGGETTO: TUNNEL PER SANIFICAZIONE EU-TUNNEL BASIC/TOP

EU-TUNNEL BASIC/TOP

SOSTITUISCE : 0



    <p>Via Brignano, 41- 24047 TREVIGLIO –BG- I</p> <p>LICENZIATARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA</p>  <p>by eurospray spray and filter technology</p>	SPECIFICA TECNICA		REVISIONE 0
EU-TUNNEL BASIC/TOP	OGGETTO: TUNNEL PER SANIFICAZIONE EU-TUNNEL BASIC/TOP	DATA 08/05/2020	PAGINA Pagina 3 di 5
		SOSTITUISCE : 0	

EU-TUNNEL è la soluzione professionale per sanificare le persone in modo veloce ed efficace, non necessita di nessun collegamento alla rete idrica o all'aria compressa.

Un gruppo di ugelli atomizzatori pneumatici installato nelle pareti della macchina vaporizza il disinfettante in modo uniforme su tutta la superficie del soggetto che attraversa il tunnel.

FUNZIONAMENTO:

1. Il tunnel di sanificazione rileva automaticamente la presenza della persona ed inizia la distribuzione del prodotto sanificante dopo 2 secondi.
2. Gli Atomizzatori installati producono micro gocce dalle dimensioni di 10/20 micron.
3. Le dimensioni delle micro gocce e la nebulizzazione garantiscono la disinfezione di tutta la superficie dei vestiti e della pelle senza bagnare.
4. Le dosi del prodotto nebulizzato garantiscono la disinfezione in 15 secondi di applicazione.

CARATTERISTICHE:

1. Utilizzabile internamente
2. Dimensioni adatte a spazi ridotti, come negozi
3. Automatico, facile da usare,
4. Manutenzione minima, rendimento elevato
5. Igiene dei vestiti e della pelle garantiti
6. Adatto anche alle persone con mobilità ridotta



S.r.L.

Via Brignano, 41-
24047 TREVIGLIO -BG- I

LICENZIATARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA



by eurospray spray and filter technology

**SPECIFICA TECNICA****REVISIONE****0****DATA****08/05/2020****PAGINA****Pagina 4 di 5****OGGETTO:
TUNNEL PER
SANIFICAZIONE
EU-TUNNEL
BASIC/TOP****EU-TUNNEL
BASIC/TOP****SOSTITUISCE : 0**

DATI TECNICI	
Alimentazione elettrica	220V 50HZ – 110V 60HZ
Potenza	1,5 Kw
Serbatoio liquido	20 lt
Aria compressa	Compressore incluso
Capacità disinfezione persone	2500 persone (con 1 carica del serbatoio)
OPZIONI	
Dispenser automatico gel disinfettanti per mani	Si
Ruote incorporate per facilitare lo spostamento	Si
Tappetino anti scivolo	Si
Lampada UV-C	Si
Camera termografica	Si
Istruzioni vocali	Si
Segnale sonoro e luminoso di start e stop	Si
Illuminazione interna	Si
Illuminazione esterna	Si
PESI E MISURE	
Dimensioni macchina (L*H*I) in mm	1000-2300-1000
Peso macchina a vuoto	120 kg

DIRETTIVE APPLICATE:**CERTIFICAZIONE:**



S.r.L.

Via Brignano, 41-
24047 TREVIGLIO -BG- I

LICENZIATARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA



SPECIFICA TECNICA

REVISIONE

0

DATA

08/05/2020

PAGINA

Pagina 5 di 5

OGGETTO: TUNNEL PER SANIFICAZIONE EU-TUNNEL BASIC/TOP

EU-TUNNEL BASIC/TOP

SOSTITUISCE : 0

